

ZAHRADNÍ TECHNIKA

KATALOG AKČNÍCH CEN 2025



zahravní
inspirace
pro každou
generaci...





Turbo sběrací nůž BBB 460 mm
Obj.č. 50G351BBB0000

	VeGA 404 SDX - s pojezdem	VeGA 424 SDX 5in1 - s pojezdem	VeGA 46 HWXV 6in1 - pojezdová sekačka s variabilním pojezdem	VeGA 485 SXHE 7in1 -s variabilním pojezdem a elektrickým startováním
Vlastní pojezd	ANO	ANO	ANO	ANO
Typ motoru	4,5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 127 ccm	5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 145 ccm	5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 145 ccm	5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 145 ccm
Startování	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér/el. start 12V baterie
Max. výkon motoru *	3600 rpm, 4,5 PS	3600 rpm, 5 PS	3600 rpm, 5 PS	3600 rpm 5 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 3,5 PS	3060 rpm, 4 PS	3060 rpm, 4 PS	3060 rpm, 4 PS
Objem nádrže	1,2l	1,2l	1,5l	1,5l
Nastavení výšky	25-75 mm, centrální	25-75 mm, centrální	25-80 mm, centrální	25-80 mm, centrální
Šířka sečení	410 mm	430 mm	460 mm	460 mm
Objem koše	50 litrů	55l	70l	70l
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO	ANO	ANO	ANO
Mulčování	NE	ANO	ANO	ANO
Výhoz bokem	NE	ANO	ANO	ANO
Zadní výhoz	NE	ANO	ANO	ANO
Rychlost pojezdu	4,0 km/hod	4,0 km/hod	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod
Velikost kol přední/zadní	162/180 mm	162/180 mm	180/255 mm	180/255 mm
Hmotnost	21 kg	24 kg	31 kg	32 kg

VeGA
VeGA 525 SXHE 7in1
s variabilním jezdem
a elektrickým startováním

nový silnější motor
170 ccm

DOPORUČENÁ CENA
9.990,- Kč s DPH
408 €

záruka
3 roky

7in1

Šířka sečení
510 mm

Regulace rychlosti jezdů
Startovací tlačítko
Elektrický startovací systém
Nabíječka baterie

VeGA
495 SXH 6in1
jezdová sekačka
s variabilním jezdem

Turbo sběrací nůž BBB 480 mm
Obj.č. 50G451BBB0000

nový silnější motor
145 ccm

DOPORUČENÁ CENA
7.990,- Kč s DPH
327 €

záruka
3 roky

Šířka sečení
480 mm

6in1

Regulace rychlosti jezdů

VeGA
51 HWXV 6in1
jezdová sekačka
s variabilním jezdem

Turbo sběrací nůž BBB 510 mm
Obj.č. 50G551BBB0000

nový silnější motor
170 ccm

DOPORUČENÁ CENA
8.490,- Kč s DPH
347 €

záruka
3 roky

6in1

Šířka sečení
510 mm

Regulace rychlosti jezdů

NEJLEPŠÍ CENA
NEJVYŠŠÍ KVALITA
NEJLEPŠÍ VOLBA

NOVINKA

VeGA
525 4SXH 6in1
jezdová sekačka
s 4 rychlostní převodovkou

Turbo sběrací nůž BBB 510 mm
Obj.č. 50G551BBB0000

nový silnější motor
170 ccm

DOPORUČENÁ CENA
9.490,- Kč s DPH
388 €

záruka
3 roky

Šířka sečení
510 mm

Regulace rychlosti jezdů

	VeGA 525 SXHE 7in1 - s variabilním jezdem a elektrickým startováním	VeGA 495 SXH 6in1 - jezdová sekačka s variabilním jezdem	VeGA 51 HWXV 6in1 - jezdová sekačka s variabilním jezdem	VeGA 525 4SXH 6in1 - jezdová sekačka s 4 rychlostní převodovkou
Vlastní jezd	ANO	ANO	ANO	ANO
Typ motoru	5,5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 170 ccm	5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 145 ccm	5,5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 170 ccm	5,5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 170 ccm
Startování	Startování ruční, tahací startér/elektrické startování 12 Volt baterie	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér
Max. výkon motoru *	3600 rpm 5,5 PS	3600 rpm, 5,0 PS	3600 rpm 5,5 PS	3600 rpm, 5,5 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 4,5 PS	3060 rpm, 4,0 PS	3060 rpm, 4,5 PS	3060 rpm, 4,5 PS
Objem nádrže	1,5l	1,5l	1,5l	1,5l
Nastavení výšky	25-80mm, centrální	25-80mm, centrální	25-80mm, centrální	25-75mm, centrální
Šířka sečení	510 mm	480 mm	510mm	510mm
Objem koše	70l	70l	70l	70l
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO	ANO	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO	ANO	ANO
Výhoz bokem	ANO	ANO	ANO	ANO
Zadní výhoz	ANO	ANO	ANO	ANO
Rychlost jezdů	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod.	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod.	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod	Variabilní 4x rychlosti, 2,5-4.4 km/hod.
Velikost kol přední/zadní	205/280mm	180/255 mm	180/255 mm	205/280 mm
Hmotnost	37 kg	33 kg	33 kg	37 kg

VeGA
752 SXH DOV 5in1
pojezdová sekačka

Turbo sběrací nůž BBB 510 mm
Obj.č. 50G551BBB0000

599,- Kč s DPH 25 €

DOPORUČENÁ CENA
12.990,-
Kč s DPH 531 €

Šířka sečení
510 mm

3 roky záruka

DOV

5in1



VeGA
752 SXH GCV 5in1
pojezdová sekačka

Turbo sběrací nůž BBB 510 mm
Obj.č. 50G551BBB0000

599,- Kč s DPH 24 €

HONDA

3 roky záruka

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
12.990,-
Kč s DPH 531 €

5in1



VeGA
854 SXH GCV 5in1
pojezdová sekačka

DOPORUČENÁ CENA
13.490,-
Kč s DPH 551 €

3 roky záruka

NOVINKA



VeGA
51 HWTV 6in1
pojezdová sekačka s otočnými koly a var. pojedem

DOPORUČENÁ CENA
10.490,-
Kč s DPH 429 €

599,- Kč s DPH 25 €

Turbo sběrací nůž BBB 510 mm
Obj.č. 50G551BBB0000

6in1

nový silnější motor
196 ccm

3 roky záruka

NOVINKA



	VeGA 752 SXH DOV 5in1 - pojezdová sekačka	VeGA 752 SXH GCV 5in1 - pojezdová sekačka	VeGA 854 SXH GCV 5in1 - pojezdová sekačka	VeGA 51 HWTV 6in1 - pojezdová sekačka s otočnými koly
Vlastní pojezd	ANO	ANO	ANO	ANO
Typ motoru	6 PS, B&S 750, DOV	6 PS, 4-takt OHC Honda 170 ccm	6 PS, 4-takt OHC Honda 200 ccm	7 PS, 4-takt OHV VeGA, 196 ccm
Startování	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér
Max. výkon motoru *	3600 rpm, 6 PS	3600 rpm, 6 PS	3600 rpm, 6 PS	3600 rpm, 7 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 5 PS, 9,5 Nm	2500 rpm, 4 PS, 9,4 Nm	2500 rpm, 12,7 Nm	3060 rpm, 6 PS
Objem nádrže	1,5 l	0,9 l	0,9 l	1,5 l
Nastavení výšky	25-75 mm, centrální	25-75 mm, centrální	25-75 mm, centrální	25-75 mm, centrální
Šířka sečení	510 mm	510 mm	530 mm	510 mm
Objem koše	70 l	70 l	70 l	70 l
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO	ANO	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO	ANO	ANO
Výhoz bokem	ANO	ANO	ANO	ANO
Zadní výhoz	ANO	ANO	ANO	ANO
Rychlost pojezdu	4,0 km/h	4,0 km/hod	4,0 km/hod	Variabilní daná motorem 3,0-4,0 km/hod
Velikost kol přední/zadní	205/280 mm	205/280 mm	205/280 mm	205/280 mm, otočná kolem své osy, možnost aretace
Hmotnost	36 kg	36 kg	38 kg	36 kg



VeGA

497 SPXV DOV 5in1

pojezdová sekačka
s var. převodovkou

DOPORUČENÁ CENA
13.990,-
Kč s DPH
572 €



5in1



VeGA 497 SPXV DOV 5in1 - pojezdová sekačka s var. převodovkou	
Vlastní pojezd	Ano
Typ motoru	6 Ps, 4-takt B&S 750, DOV
Startování	Ruční
Max. výkon motoru*	3600 rpm, 6 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 5 PS, 9,5Nm
Objem nádrže	1,5 l
Nastavení výšky	20-80 mm, centrální
Šířka sečení	480 mm
Objem koše	75 l
Podvozek	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz bokem	ANO
Zadní výhoz	ANO
Rychlost pojezdu	2,5-4,4 km/h
Velikost kol přední/zadní	205/260mm
Hmotnost	35 kg



Sběrací nůž

Obj. č. 50GR451000000

585,-
Kč s DPH
24 €



VeGA

547 SPXV GCV 200 5in1

pojezdová sekačka
s var. převodovkou

HONDA

5in1

DOPORUČENÁ CENA
15.490,-
Kč s DPH
633 €

VeGA 547 SPXV GCV 200 5in1 - pojezdová sekačka s var. převodovkou	
Vlastní pojezd	Ano
Typ motoru	6 Ps, 4-takt OHC Honda 200ccm
Startování	Ruční
Max. výkon motoru*	3600 rpm, 6 PS
Výkon motoru **	2500 rpm, 12,7Nm
Objem nádrže	0,9 l
Nastavení výšky	20-80 mm, centrální
Šířka sečení	530 mm
Objem koše	75 l
Podvozek	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz bokem	ANO
Zadní výhoz	ANO
Rychlost pojezdu	2,5-4,4 km/h
Velikost kol přední/zadní	205/260mm
Hmotnost	38 kg

Sběrací nůž

Obj. č. 50GS651000000

625,-
Kč s DPH
26 €



VeGA

545 SXH 6in1

6in1

**pojezdová sekačka
s variabilním pojezdem**

nový silnější motor
196 ccm

DOPORUČENÁ CENA
9.490,-
Kč s DPH
388 €

Šířka sečení
540 mm



567 SXH 6in1

pojezdová sekačka

NOVINKA

nový silnější motor
196 ccm

DOPORUČENÁ CENA
9.990,-
Kč s DPH
408 €

VeGA

545 SXHE 7in1

**pojazdová sekačka
s variab. pojzdem
a el. startováním**

Turbo sběrací nůž BBB 540 mm
Obj.č. 50G651BBB0000

Šířka sečení
540 mm

Elektrický startovací systém

629,-
Kč s DPH
26 €

nový silnější motor
196 ccm

**Spineť startovní
na křížek**

VeGA

495 SXR 5in1

**- pojezdová
sekačka s válcem**

nový silnější motor
170 ccm

DOPORUČENÁ CENA
8.990,-
Kč s DPH
367 €

VeGA 545 SXH 6in1

- pojezdová sekačka s variabilním pojezdem

VeGA 545 SXHE 7in1

-pojezdová sekačka s variabilním
pojezdem a el. startováním

VeGA 567 SXH 6in1

- pojezdová sekačka

VeGA 495 SXR 5in1

-pojezdová sekačka s válcem

Vlastní pojezd	ANO	ANO	ANO	ANO – pomocí válce
Typ motoru	7 PS, 4 takt OHV VeGA, 196 ccm	7 PS, 4 takt OHV VeGA, 196 ccm	7 PS, 4 takt OHV VeGA, 196 ccm	5,5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 170 ccm
Startování	Ruční, tahací startér	Ruční tahací startér/ el. startování 12V	Ruční, tahací startér	Ruční
Max. výkon motoru *	3600 rpm, 7 PS	3600 rpm, 7 PS	3600 rpm, 7 PS	3600 rpm 5,5 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 6 PS	3060 rpm, 6 PS	3060 rpm, 6 Ps	3060 rpm, 4,5 PS
Objem nádrže	1,5l	1,5l	1,5l	1,5l
Nastavení výšky	25-75mm, centrální	25-75mm, centrální	25-75mm, centrální	25-75 centrální
Šířka sečení	540mm	540mm	560mm	480cm
Objem koše	70l	70l	70l	70l
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO	ANO	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO	ANO	
Výhoz bokem	ANO	ANO	ANO	
Zadní výhoz	ANO	ANO	ANO	
Rychlost pojezdu	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod.	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod.	Variabilní daná motorem 3,0-4,0 km/hod	Variabilní daná motorem 3,0-4,0 km/hod
Velikost kol přední/zadní	205/280mm	205/280mm	205/280 mm	180mm / Pohonný válec
Hmotnost	38kg	39kg	41 kg	37 kg

AKU PROGRAM 40V

VeGA

46S ECO 40V 6in1

**AKU pojezdová
sekačka**

V ceně sekačky:
AKU SET (součást balení)
1x baterie Li-ion 1x DC 40V, 4 Ah
1x rychlonabíječka



NOVINKA



mulčovací záslepka



dvou slotové uložení baterií
v sekačce s možností jednoduché
výměny, když se jedna baterie
vybíje

+AKU SET

DOPORUČENÁ CENA
10.990,-
Kč s DPH
449 €



kovová
převodovka

snadné
skladování

VeGA 46S ECO 40V 6in1
- AKU pojezdová sekačka

Vlastní pojezd	ANO
Typ motoru	elektrický 1200 W
Baterie	Li-ion 1x DC 40V, 4 Ah
Šířka sečení	460 mm
Nastavení výšky	25-75 mm, centrální
Objem koše	70l
Podvozek	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz bokem	ANO
Rychlost pojezdu	4,0 km/hod
Velikost kol přední/ zadní	180/255
Hmotnost	33 kg

VeGA

42S ECO 4in1

**Aku pojezdová
sekačka**

V ceně sekačky
42S ECO:
AKU SET
(součást balení)
1x baterie li-ion 40V, 4 Ah
1x rychlonabíječka

VeGA 32H ECO

**Aku sekačka
bez pojezdu**

V ceně sekačky 32H ECO:
AKU SET (součást balení)
1x baterie li-ion 40V, 2,5Ah
1x rychlonabíječka

NOVINKA



VeGA 42S ECO 4in1
- Aku pojezdová sekačka

Vlastní pojezd	ANO
Typ motoru	Elektrický 800W
Baterie	Li-ion 40V, DC 40V, 4Ah
Šířka sečení	430 mm
Nastavení výšky	25-75 mm, centrální
Objem koše	45l
Mulčování	ANO
Podvozek	Ocel
Rychlost pojezdu	4,0 km/hod
Velikost kol přední/zadní	150/180 mm
Hmotnost	25 kg

DOPORUČENÁ CENA
8.590,-
Kč s DPH
351 €

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
5.490,-
Kč s DPH
225 €



VeGA 32H ECO - Aku sekačka bez pojezdu	
Vlastní pojezd	NE
Typ motoru	Elektrický 400W
Baterie	Li-ion 40V, DC 40V, 2,5Ah
Šířka sečení	330 mm
Nastavení výšky	20/40/60 mm, manuální
Objem koše	30l
Podvozek	ABS plast
Velikost kol přední/zadní	140/160 mm
Hmotnost	13 kg

AKU PROGRAM 40V

VeGA
40CS14

aku pila

 DOPORUČENÁ CENA
3.390,-
 Kč s DPH
 139 €

VeGA 40CS14
 - aku pila

Baterie	Li-ion, 40V
Kapacita baterie	2,5 Ah
Motor	1200 W bezuhlíkový
Pracovní lišta	Oregon 350 mm
Řetěz	Oregon 91PJ052X
Rychlost řetězu	17 m/s
Olejevé čerpadlo	Automatické
Hmotnost	3,9 kg bez baterie

NOVINKA

 DOPORUČENÁ CENA
1.990,-
 Kč s DPH
 82 €

VeGA 40HT23
 - aku plotostřih

Baterie	Li-ion, 40V
Kapacita baterie	2,5 Ah
Motor	350W bezuhlíkový
Pracovní záběr	580 mm
Typ nožů	Dvojité
Rychlost nože	1350 RPM
Velikost zubů	23 mm
Hmotnost	3,1 kg bez baterie

NOVINKA

VeGA 40ST13
 - aku vyžinač

Baterie	Li-ion, 40V
Kapacita baterie	2,5 Ah
Motor	350W bezuhlíkový
Pracovní záběr	330 mm
Otočná rukojeť	ANO
Otáčky	7000 RPM
Struna	1,6 mm
Hmotnost	3,0 kg bez baterie

 DOPORUČENÁ CENA
1.990,-
 Kč s DPH
 82 €


Baterie	Li-ion, 40V
Kapacita baterie	2,5 Ah
Motor	350W bezuhlíkový
Pracovní záběr	250 mm
Otočná rukojeť	ANO
Otáčky	7000 RPM
Hmotnost	2,8 kg bez baterie

NOVINKA

VeGA
40BC10

aku křovinořez

 DOPORUČENÁ CENA
2.990,-
 Kč s DPH
 123 €

VeGA 40BC10
 - aku křovinořez

Rychlonabíječka (40 V)


890,-
 Kč s DPH
 37 €

Kvalitní Li-ion baterie 40V, 4 Ah



Kvalitní Li-ion baterie 40V, 2,5 Ah


2.490,-
 Kč s DPH
 102 €

1.990,-
 Kč s DPH
 82 €

VeGA
40ST13

aku vyžinač

VeGA
40BW27

Aku foukač

 DOPORUČENÁ CENA
1.490,-
 Kč s DPH
 61 €

VeGA 40BW27
 - aku foukač

Baterie	Li-ion, 40V
Kapacita	2,5 Ah
Rychlost proudícího vzduchu	43 m/s
Sací výkon	10 cm³/min
Váha	1,65 kg

NOVINKA

VeGA
40ET40

aku kultivátor

 DOPORUČENÁ CENA
7.990,-
 Kč s DPH
 327 €

VeGA 40ET40
 - aku kultivátor

Baterie	Li-ion, 40V
Kapacita baterie	4,0 Ah
Motor	800W bezuhlíkový
Pracovní záběr	400 mm
Průměr nožů	260 mm
Rychlost otáček	103-133 ot/min
Zpětné otáčky	45 ot/min
Hmotnost	28,5 kg

NOVINKA

Příslušenství VeGA 40ET40:

VeGA 40ET40 Kolový set 10"
obj.č.: 1840ET40308



1.290,-
Kč s DPH
53 €

VeGA 40ET40 Hrábě 55 cm
obj.č.: 1840ET40311



1.890,-
Kč s DPH
78 €

VeGA 40ET40 Drát. provzdušňovač
obj.č.: 1840ET40390



2.890,-
Kč s DPH
118 €

VeGA 40ET40 Radlice
obj.č.: 1840ET40346



990,-
Kč s DPH
41 €

VeGA 40ET40 Plečka 40 cm
obj.č.: 1840ET40313



890,-
Kč s DPH
37 €

VeGA
4618 SXH
5in1

elektrická
sekačka
s pojezdem



NOVINKA

záruka
3 roky

9.790,-
Kč s DPH
400 €

Vlastní pojezd	ANO
Typ motoru	Elektrický motor
Napětí	230-240/50 Hz
Max. výkon motoru *	1800 W
Nastavení výšky	25-75 mm 7 pozic, centrální
Šířka sečení	460 mm
Objem koše	60l
Podvozek	Ocel
Kuličková ložiska	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz bokem	ANO
Zadní výhoz	ANO
Rychlost pojezdu	4.0 km/hod.
Velikost kol přední/zadní	200/280mm
Hmotnost	31,2 kg

VeGA
GT 3403

el. sekačka
s mulčováním



3.290,-
Kč s DPH
135 €

záruka
3 roky

NOVINKA

VeGA
GT 3805

el. sekačka
s mulčováním



3.790,-
Kč s DPH
155 €

záruka
3 roky

NOVINKA

VeGA
GT 4205

el. sekačka
s mulčováním



4.290,-
Kč s DPH
176 €

záruka
3 roky

NOVINKA

Vlastní pojezd	NE
Typ motoru	Elektrický motor
Napětí	230-240V/50Hz
Výkon el. motoru	1400 W
Centrální nastavení výšky	25-65 mm 5 pozic
Průměr kola	140/180 mm
Šířka sečení	340 mm
Objem koše	35l
Mulčování	ANO
Podvozek	Kvalitní POLY PRO plast
Hmotnost	13 Kg

VeGA GT 3403
- el. sekačka s mulčováním

Vlastní pojezd	NE
Typ motoru	Elektrický motor
Napětí	230-240V/50Hz
Výkon el. motoru	1600 W
Centrální nastavení výšky	25-65 mm 5 pozic
Průměr kola	140/180 mm
Šířka sečení	380 mm
Objem koše	45l
Mulčování	ANO
Podvozek	Kvalitní POLY PRO plast
Hmotnost	14 Kg

VeGA GT 3805
- el. sekačka s mulčováním

Vlastní pojezd	NE
Typ motoru	Elektrický motor
Napětí	230-240V/50Hz
Výkon el. motoru	1800 W
Centrální nastavení výšky	25-85 mm 11 pozic
Průměr kola	165/250 mm
Šířka sečení	420 mm
Objem koše	50l
Mulčování	ANO
Podvozek	Kvalitní POLY PRO plast
Hmotnost	20 kg

VeGA GT 4205
- el. sekačka s mulčováním

Vlastní pojezd	NE
Typ motoru	Elektrický motor
Napětí	230-240V/50Hz
Výkon el. motoru	1800 W
Centrální nastavení výšky	25-85 mm 11 pozic
Průměr kola	165/250 mm
Šířka sečení	420 mm
Objem koše	50l
Mulčování	ANO
Podvozek	Kvalitní POLY PRO plast
Hmotnost	20 kg

VeGA**V12577 MECH**

travní traktor

 DOPORUČENÁ CENA
52.990,-
 Kč s DPH
 2.163 €

 NEJLEPŠÍ
 CENA
 NEJVYŠŠÍ
 KVALITA
 NEJLEPŠÍ
 VOLBA

 záruka
3 roky

 srovnávací výška sečení
 - délka 1350mm

	VeGA V12577 MECH - travní traktor	VeGA V12577 HYDRO - travní traktor
Záběr	770mm	770mm
Motor	LONGIN 150, 432 cm ³	LONGIN 150, 432 cm ³
Výkon (kW/PS)	11,3/15	11,3/15
Objem nádrže	4,2l	4,2l
Počet válců	1	1
Převodovka	Mechanická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Vpřed/vzad 5/1	Vpřed/vzad 5/1
Objem koše	200l	200l
Počet nožů	1	1
Kola vpředu/vzadu	10x4/15x6"	10x4/15x6"
Poloměr otáčení	540mm	540mm
Výška sečení	20-90mm	20-90mm
Hmotnost	160 kg	160 kg
Výhoz bokem	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO
Zadní závěs	ANO	ANO
Připojení příslušenství	ANO	ANO

- Velký pomocník do členitých terénů rodinných zahrad.
- Možnost připojení příslušenství: vozíku, provzdušňovače, válce ...
- Dosekávání až do krajů keřů a stromků.

VeGA**V12577 HYDRO**

travní traktor

 DOPORUČENÁ CENA
59.990,-
 Kč s DPH
 2.449 €

 záruka
3 roky
**VeGA**

travní traktor

T66R
VeGA T66R
 - travní traktor

Záběr	660 mm
Motor	Loncin LC1P75F, 4- takt OHV 224ccm, 14 Nm
Výkon (kW/PS)	4,5/6,5
El. startování	ano, baterie 12V/7Ah
Objem nádrže	2,5 L
Počet válců	1
Převodovka	Variátor TREX
Počet rychlostí vpřed/ vzad	variabilní 0-9,3 km/hod/ 3 km/hod
Objem koše	150 L
Počet nožů	1
Kola v předu/vzadu	13"/15"
Výška sečení	6-pozic, 30-75 mm
Hmotnost	128 kg
Výhoz bokem	ANO
Mulčování	ANO
Zadní závěs	ANO
Připojení příslušenství	ANO

 záruka
3 roky

 DOPORUČENÁ CENA
39.990,-
 Kč s DPH
 1.633 €


VeGA T92HD
 - zahradní traktor

Motor	Loncin LC1P92F-1 jednoválec 452 ccm
Výkon motoru	9,2 kW / 3600 otáček
Výkonová třída	16 HP
Objem olej. nádrže	1,2 l
Počet válců	1
Objem nádrže	8,5 l
Startování	El. startování, baterie 12V
Spínání - sečení	PTO
Šířka záběru	920 mm
Typ sečení	Dvourotorové
Nastavení výšky	30-90 mm, centrální
Výhoz	Boční výhoz/Zadní výhoz
Objem koše	280 l
Převodovka	Hydrostatická
Kola	přední 15" x 7.00" - 8 zadní 18" x 10.00" - 9
Mulčování	ANO
Připojení příslušenství	ANO
Hmotnost	225 kg
Záruka	3 roky


VeGA
T92HD

travní traktor

 DOPORUČENÁ CENA
69.990,-
 Kč s DPH
 2.857 €

VeGA
T102HDT

travní traktor

 DOPORUČENÁ CENA
81.990,-
 Kč s DPH
 3.347 €

VeGA T102HDT
 - zahradní traktor

Motor	Loncin LC2P73F-2 dvouválec 586 ccm
Výkon motoru	12,5 kW / 3600 otáček
Výkonová třída	18 HP
Objem olej. nádrže	1,7 l
Počet válců	2
Tlakové mazání	ANO
Objem nádrže	8,5 l
Startování	El. startování, baterie 12V
Spínání - sečení	PTO
Šířka záběru	1020 mm
Typ sečení	Dvourotorové
Nastavení výšky	30-90 mm, centrální
Výhoz	Boční výhoz/Zadní výhoz
Objem koše	280 l
Převodovka	Hydrostatická
Kola	přední 15" x 7.00" - 8 zadní 18" x 10.00" - 9
Mulčování	ANO
Připojení příslušenství	ANO
Hmotnost	245 kg
Záruka	3 roky



VeGA

C33/C43

**hřídelový
křovinořez**

DOPORUČENÁ CENA
3.890,-
Kč s DPH
159 €

záruka
3 roky



DOPORUČENÁ CENA
3.690,-
Kč s DPH
151 €



DOPORUČENÁ CENA
2.790,-
Kč s DPH
114 €

**Ramenní
popruh**

VeGA VE24250
- benzínový, vyžínač

Motor	2-takt VeGA
Startování	Ruční, tahací startér
Výkon	25 cm³/0,75 kW/1 HP
Záběr	43 cm
automatické odvíjení struny	ANO
Hmotnost	5,0 kg
Půlená hřídel	ANO

VeGA
BCM 520
multi 4in1

**2-taktní multifunkční
křovinořez, vyžínač,
plotostřih, vyvrtávací pila**

VeGA C43/VeGA C33
- hřídelový křovinořez

Typ motoru	2-takt VeGA
Max. výkon motoru	43 cm³/1,9 PS, 33 cm³/1,5 PS
Záběr nože	255 mm, 3-zub
Záběr struny	430 mm, poloautomat
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Velikost výrobku	1860 x 560 x 320 mm
Hmotnost	7,2 Kg/6,9 Kg

VeGA BCM 520
multi 4in1
- 2-taktní multifunkční
křovinořez, vyžínač,
plotostřih, vyvrtávací pila

Typ motoru	2-takt VeGA
Startování	Ruční, tahací startér
Max výkon motoru	52 cm³/2,2 kW/3,0 PS
Max otáčky	7500 rpm
Objem nádrže	1,2 litr
Záběr nože	255 mm
Záběr struny	430 mm
Plotostřih	ANO
Vyvrtávací pila	300 mm
Jednoramenný popruh	ANO

DOPORUČENÁ CENA
5.490,-
Kč s DPH
225 €

NOVINKA

VeGA BC430PRO/BC520PRO

hřídelový profi křovinořez

DOPORUČENÁ CENA
4.490,-
Kč s DPH
184 €

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
4.690,-
Kč s DPH
192 €

**VeGA BC430PRO/
BC520PRO**
- hřídelový profi křovinořez

Typ poturu	2-takt VeGA
Max.výkon motoru	42,7 cm³/1,8 kW - 51,7 cm³/2,16 kW
Záběr nože	255 mm 3-zub
Záběr struny	430 mm poloautomat s kov. trnem
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO polstrovaný
Antivibrační systém	ANO
Velikost výrobku	1830x560x330 mm
Hmotnost	7,8/8,7 kg

VeGA BC525PRO
- hřídelový profi křovinořez

Typ poturu	2-takt VeGA
Max.výkon motoru	52 cm³/2,2 kW/3,0 PS
Záběr nože	255 mm 3-zub
Záběr struny	430 mm poloautomat s kov. trnem
Samouzamčení hřídele	ANO
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	Ano TOP-Profi
Antivibrační systém	ANO
Velikost výrobku	1835x570x340 mm
Hmotnost	8,7 kg

VeGA

BC525PRO

hřídelový profi křovinořez

DOPORUČENÁ CENA
4.990,-
Kč s DPH
204 €

záruka
3 roky

NOVINKA



VeGA
VE34062
el. plotostříh

VeGA VE34062 - el. plotostříh	
Motor	Elektrický
Napětí	230-240V/50 Hz
Výkon	620W
Délka lišty	610mm
Max průměr stříhu	24mm
Otočná rukojeť	ANO
Hmotnost	4.0kg

DOPORUČENÁ CENA
1.890,-
Kč s DPH
78 €

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
4.490,-
Kč s DPH
184 €

benzinový plotostříh



VeGA **HT 34600**

VeGA **HT 34750**

benzinový plotostříh

VeGA HT 34600 benzinový plotostříh	
Motor	2 takt
Objem motoru	25,4 ccm
Výkon	1,0 HP/0,75 kW
Délka lišty	600mm
Typ nožů	Dvojitě
Otočná rukojeť	ANO
Hmotnost	5,8kg

VeGA HT 34600
benzinový plotostříh

VeGA HT 34750
benzinový plotostříh

DOPORUČENÁ CENA
4.990,-
Kč s DPH
204 €



NOVINKA

záruka
3 roky

DOPORUČENÁ CENA
4.990,-
Kč s DPH
204 €

VeGA **WBC 520**

křovinořez na kolech

Kolový křovinořez WBC520 je ideální pomocník při sečení větších ploch s výškou porostu až 100 cm. Slouží pro udržování zanedbaných travních ploch a nebo pro rychlé nasečení pícnin pro domácí zvířectvo.

VeGA WBC 520
- křovinořez na kolech

Typ motoru	2-takt VeGA
Startování	Ruční, tahací startér
Max výkon motoru	52 cm³/2,2 kW/3,0 PS
Záběr struny	430mm
Hmotnost	9 kg

EUROM **EU 2019**

horkovzdušný čistič
zámkové dlažby



DOPORUČENÁ CENA
790,-
Kč s DPH
33 €

EUROM

NOVINKA

EUROM EU 2019
-horkovzdušný čistič zámkové dlažby

motor/napětí	Elektrický/230/50 V/Hz
výkon	2000W
Nastavení teploty	60-650 °C
Tepelná pojistka	ANO
Tryska pro ničení plevelů	ANO
Délka rukojetě	950 mm
Hmotnost	0,9 kg

VeGA

GT20056

el. vyžínač

DOPORUČENÁ CENA
990,-
Kč s DPH
41 €

Ořezávač hran
trávníků

Náklonná
strunová hlava

Ramenní
popruh

DOPORUČENÁ CENA
2.190,-
Kč s DPH
90 €

VeGA

VE241

el. vyžínač

VeGA

AG55 PRO

zemní vrták

VeGA AG55 PRO
- zemní vrták

Typ poturu	2-takt VeGA
Max.výkon motoru	52 cm ³ /2,2 kW/3,0 PS
Vrták průměr:	100 mm, součástí vybavy 150 mm, součástí vybavy 200 mm, součástí vybavy
Hmotnost bez vrtáku	9,0 kg

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
5.690,-
Kč s DPH
233 €

vrtáky jsou
součástí vybavy

	VeGA GT20056 - el. vyžínač	VeGA VE241 - el. vyžínač
Motor	Elektrický	Elektrický
Napětí	230V/50Hz	230V/50Hz
Výkon	550 W	1000 W - Soft Start
Záběr	270 mm	350 mm
Teleskopická rukojeť	ANO	NE
Půlená hřídel	NE	ANO
Nastavitelné madlo	ANO	ANO
Automat. odvíjení struny	ANO	ANO
Hmotnost	3,7 kg	5,2 kg

VeGA

BV 3405

benzinový vysavač/
foukač/mulčovač

DOPORUČENÁ CENA
3.690,-
Kč s DPH
151 €

VeGA BV 3405
- benzinový vysavač/foukač/mulčovač

Motor	2 takt
Objem motoru	25,4 ccm
Výkon	0,75 kW/1 HP
Sběrný vak	40 litrů
Rychlost vzduchu	220 km/hod
Teleskopická tuba	NE
Drticí poměr	10:1
Hmotnost	4,2 kg

VeGA

VE50302

el. vysavač/foukač

Variabilní
rychlost

Ramenní
popruh

Ramenní
popruh

VeGA

VE51310

benzinový vysavač/foukač/mulčovač

VeGA VE50302
- el. vysavač/foukač

Motor	Elektrický
Napětí	230V/50Hz
Výkon	3000 W
Sběrný vak	45 litrů
Rychlost vzduchu	165-275 km/hod
Teleskopická tuba	NE
Drticí poměr mulče	10:1
Hmotnost	3,3 kg

DOPORUČENÁ CENA
990,-
Kč s DPH
41 €

DOPORUČENÁ CENA
3.990,-
Kč s DPH
163 €

VeGA VE51310
- benzinový vysavač/foukač/mulčovač

Motor	2 takt
Objem motoru	30 ccm
Výkon	1,35 HP/1,0 kW
Sběrný vak	40 litrů
Rychlost vzduchu	200 km/hod
Teleskopická tuba	NE
Drticí poměr mulče	10:1
Hmotnost	6,1 kg

VeGA**TCS 9950 PRO**elektrická
motorová pilaDOPORUČENÁ CENA
2.190,-
Kč s DPH
90 €záruka
3 roky**OREGON**VeGA TCS 9950 PRO
- elektrická motorová pila

Elektrický motor	230V/240V/50Hz
Příkon	2700 W s přímo uloženým motorem
Délka lišty	40 cm Oregon
Řetěz	3/8 Oregon
Odlehčení pnutí kabelu	ANO
Rychloupínání řetězu SDS	ANO, rychlost řetězu 15m/s
Automatické mazání řetězu	ANO, nádobka 150 ml
Chráníč rukou + měkčená rukojeť	ANO
Funkce PCBA	ochrana proti přetížení
SOFT START	plynulý rozběh i při nízkém napětí
Hmotnost	5 kg

Motorové pily **VeGA TCS Professional** nabízí vysokou kvalitu všem náročným uživatelům, kteří očekávají profesionální řetězové pily na úrovni třídy farmer. Skříň motoru je vyrobena ze slitiny magnezia, což dává váhovou výhodu až 0,5 kg oproti konkurenci. Dále slitina magnezia lépe odvádí teplo, než hliníkové tělo, tudíž nehrozí „utavení“ stroje. Výborné vyvážení pil **VeGA TCS Professional** a účinný antivibrační systém společně s komponenty od těch nejlepších světových dodavatelů umocňují excelentní řadu řetězových pil. Řetězová lišta a řetěz jsou od americké společnosti OREGON, japonské karburátory Walbro a svíčky NGK.

VeGA TCS2600 Professional

motorová pila

**OREGON**

Lehká

záruka
3 rokyNGK
SPARK
PLUGS**VeGA TCS4100 Professional**

motorová pila

NGK
SPARK
PLUGS**OREGON**

Lehká

záruka
3 roky**VeGA****TCS5000 Professional**

motorová pila

záruka
3 roky

Lehká

**OREGON****VeGA****TCS5600 Professional**

motorová pila

NGK
SPARK
PLUGS**OREGON**záruka
3 roky

Lehká

VeGA TCS2600
Professional
- motorová pilaVeGA TCS4100
Professional
- motorová pilaVeGA TCS5000
Professional
- motorová pilaVeGA TCS5600
Professional
- motorová pila

Motor	2-takt, úsporný nízkoemisní VeGA TCS26	2-takt, úsporný nízkoemisní VeGA TCS41	2-takt, úsporný nízkoemisní VeGA TCS50	2-takt, úsporný nízkoemisní VeGA TCS56
Objem motoru	25,4 ccm	40,1 ccm	50,1 ccm	56 ccm
Výkon	0,9kW/1,2 HP	1,5kW/2 HP	2,2kW/3 HP	2,4kW/3,2 HP
Karburátor	Walbro	Walbro	Walbro	Walbro
Skříň motoru	Magnezium	Magnezium	Magnezium	Magnezium
Brzdový systém	Automatický	Automatický	Automatický	Automatický
Antivibrační systém	ANO	ANO	ANO	ANO
Automatický sytič	ANO	ANO	ANO	ANO
Řetěz	Oregon 3/8	Oregon 3/8	Oregon 0,325	Oregon 0,325
Lišta	Oregon 250mm	Oregon 400mm	Oregon 450mm	Oregon 500mm
Hmotnost	3,2kg	4,6kg	5,1kg	5,2kg

DOPORUČENÁ CENA
3.590,-
Kč s DPH
147 €DOPORUČENÁ CENA
3.490,-
Kč s DPH
143 €DOPORUČENÁ CENA
4.290,-
Kč s DPH
176 €DOPORUČENÁ CENA
4.690,-
Kč s DPH
192 €

VeGA

VE34160

multifunkční provzdušňovač

DOPORUČENÁ CENA
3.490,-
Kč s DPH
143 €

NOVINKA

VeGA VE34160 - multifunkční provzdušňovač	
Elektrický motor	230V/50Hz
Výkon	1600 W
Šířka záběru	340 mm
Nastavení výšky	centrální
Provzdušňování	Válec s noži
Drátkování	Válec s ocelovými drátky
Koš	50 litrů
Snadná výměna válců	ANO
Hmotnost	13 kg

válec
s ocelovými
drátky

16 ocelových
nožů

VeGA VE80150

- multifunkční provzdušňovač

Elektrický motor	230V/50Hz
Výkon	1500W
Otáčky bez zatížení	3800-4200 ot/min
Šířka záběru	360mm
Nastavení výšky	Centrální
Provzdušňování	Válec s noži
Drátkování	Válec s ocelovými dráty
Koš	50 litrů
Snadná výměna válců	ANO
hmotnost	14kg

VeGA

VE80150

multifunkční provzdušňovač

DOPORUČENÁ CENA
3.590,-
Kč s DPH
147 €

16 ocelových
nožů

válec
s ocelovými
drátky

VeGA TS40-W 3in1

benzinový provzdušňovač s košem

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
9.190,-
Kč s DPH
376 €

záruka
3 roky

Systém 3 v 1 spočívá ve dvou výměnných válcích v kombinaci se sběrným košem.
1. Pracovní válec je osazen 17 dvojítymi noži, 2 válec 16-ti pružnými drátky.

VeGA TS40-W 3in1
- benzinový provzdušňovač s košem

Typ motoru	VeGA 4, takt 212 ccm /6HP
Startování	Ruční
Objem koše	45l
Šířka záběru	400mm
Pracovní válec	Drátky + pevné ocelové nože
Nastavení hloubky	Centrální 0-15mm
Kola	203/203mm
Hmotnost	32kg

2 výměnné válce jsou součástí provzdušňovače

VeGA

VeGA

GT 5654

benzinový provzdušňovač s košem

záruka
3 roky

VeGA GT 5654

- benzinový provzdušňovač s košem

DOPORUČENÁ CENA
8.990,-
Kč s DPH
367 €

Typ motoru	VeGA 4 HP, 4 takt
Starování	Ruční
Objem koše	45l
Šířka záběru	380mm
Podvozek	Kvalitní ocel
Nastavení hloubky centrálně	0-12mm
18 ocelových nožů	ANO
Hmotnost	24,5Kg

VeGA

GT 5333

elektrický kultivátor

DOPORUČENÁ CENA
4.190,-
Kč s DPH
172 €

VeGA GT 5333
- elektrický kultivátor

Elektrický motor	230V-240V/50 Hz
Výkon el. Motoru	1500 W
Průměr nožů	180mm
Pracovní záběr	450mm
Hmotnost	13kg

NEJLEPŠÍ
CENA
NEJVYŠŠÍ
KVALITA
NEJLEPŠÍ
VOLBA

VeGA MULTI 36-60

kultivátor s variací záběru

 DOPORUČENÁ CENA
7.390,-
 Kč s DPH
 302 €

 záruka
3 roky
VeGA GT 4452

2-taktní benzinový kultivátor

VeGA MULTI 36-60
- kultivátor s variací záběru

Motor	VeGA OHV 4-takt
Obsah	139 ccm
Výkon	5 HP
Záběr	360/600 mm
Plečí nože	4/6 ks
Průměr nožů	260 mm
Hmotnost	36 Kg

VeGA GT 4452
- 2-taktní benzinový kultivátor

Motor	GT44-3, 2-takt
Obsah	52 ccm
Výkon	1,4 kW
Záběr	240 mm
Plečí nože	4 ks
Průměr nožů	225 mm
Hmotnost	13,6 kg

 DOPORUČENÁ CENA
4.390,-
 Kč s DPH
 180 €
VeGA LSG2812

válcový drtič s boxem

NOVINKA

 NEJLEPŠÍ
 CENA
 NEJVYŠŠÍ
 KVALITA
 NEJLEPŠÍ
 VOLBA

 regulace nastavení velikosti štěpek
 ovládací panel

štěpky

 DOPORUČENÁ CENA
6.190,-
 Kč s DPH
 253 €
VeGA LSG2812
- válcový drtič s boxem

Typ	Válcový drtič
Motor elektrický	230/50Hz
Výkon	2800 W
Frézovací válec	ANO
Otáčky bez zatížení	49 ot./min.
Průměr větví	Max. 45mm
Délka drtičích nožů	70mm
Nastavení úběru materiálu	Pomocí šroubu na boku drtiče
Koš na štěpky	ANO - velký koš z kvalitního plastu
Transportní madlo	ANO
Automatické natahování větví	ANO
Motorová brzda	ANO
Ochrana proti přetížení	ANO
Drtičí válec	90mm
Konstrukce	Masivní trubková
Zpětný chod	ANO
Kola	Velká transportní
Rozměry š/v/h v mm	425/585/520
Hmotnost	32 kg

VeGA S1000 V

zametací kartáč s nastavitelnou rychlostí kartáče

NOVINKA

VeGA S1000 V-E

zametací kartáč s nastavitelnou rychlostí kartáče + el. starování

Radlice na sněh

Příslušenství k zametacím kartáčům na dokoupení

 DOPORUČENÁ CENA
3.590,-
 Kč s DPH
 147 €

 záruka
3 roky
Sběrný koš k zametacímu kartáči

Příslušenství na dokoupení

 DOPORUČENÁ CENA
5.390,-
 Kč s DPH
 220 €

 záruka
3 roky

 DOPORUČENÁ CENA
29.990,-
 Kč s DPH
 1.225 €

NOVINKA

 DOPORUČENÁ CENA
28.990,-
 Kč s DPH
 1.184 €

	VeGA S1000 V-E - zametací kartáč s nastavitelnou rychlostí kartáče + el. starování	VeGA S1000 V - zametací kartáč s nastavitelnou rychlostí kartáče
Motor	VeGA 6HP OHV, 4takt/173 ccm	VeGA 6HP OHV, 4takt/173 ccm
Startování	Elektrické 12V baterie	Ruční
Pracovní záběr	1000 mm	1000 mm
Rychlosti pojezdu	3 vpřed, 1 vzad	3 vpřed, 1 vzad
Průměr kartáče	350 mm	350 mm
Rychlost kartáče	Nastavitelná variabilní 180-350 rpm	Nastavitelná variabilní 180-350 rpm
Kola pojezdová	13x4,1 -6 inch	13x4,1 -6 inch
Výškové nast. rukojeť	ANO	ANO
Hmotnost	82 kg	79 kg



VeGA LS7 VARIO

štípač na dřevo

DOPORUČENÁ CENA
8.290,-
Kč s DPH
339 €

VeGA LS7 VARIO
- štípač na dřevo se stojenem

Motor	2200 W, 230 V/50 Hz
Maximální štípací síla	7 tun
Délka štípacího polena	Max. 520mm
Průměr štípacího polena	Max. 250mm
Hmotnost	49kg

obj. č. křížového klínu 50LS6V100

Pohodlné obouruční ovládání

699,-
Kč s DPH
28 €

VeGA LS700 VARIO

štípač na dřevo

VeGA LS700 VARIO
- štípač na dřevo

Motor	2200W,230 V/50 Hz
Max. štípací síla	7 tun
Délka štípacího polena	520 mm
Průměr štípacího polena	250 mm
Hmotnost	45 kg

DOPORUČENÁ CENA
7.590,-
Kč s DPH
310 €



VeGA LV910 PRO VARIO

profesionální
štípač
na dřevo

VeGA LV910 PRO VARIO
- profesionální štípač na dřevo

Motor	3500W,400 V/50 Hz
Max. štípací síla	9 tun
Délka štípacího polena	560-1040 mm
Průměr štípacího polena	300 mm
Samo nakládací ruka	ANO
Hmotnost	166 kg

DOPORUČENÁ CENA
21.990,-
Kč s DPH
898 €



VeGA LV1110 PRO VARIO

profesionální štípač
na dřevo

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
23.990,-
Kč s DPH
980 €

NOVINKA



VeGA LV1110 PRO VARIO
- profesionální štípač na dřevo

Motor	3300W,400 V/50 Hz
Max. štípací síla	11 tun
Délka štípacího polena	560-1040 mm
Průměr štípacího polena	300 mm
Samo nakládací ruka	ANO
Hmotnost	168 kg

VeGA LV1410 PRO VARIO

profesionální štípač
na dřevo

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
25.990,-
Kč s DPH
1.061 €



VeGA LV1410 PRO VARIO
- profesionální štípač na dřevo

Motor	3500W,400 V/50 Hz
Max. štípací síla	14 tun
Délka štípacího polena	560-1040 mm
Průměr štípacího polena	300 mm
Samo nakládací ruka	ANO
Hmotnost	185 kg

VeGA

LC500

kolébková pila

Kolébková pila má navrženou masivní konstrukci se silným elektromotorem, který pohání pilový kotouč ze slinutých karbidů. O bezpečné řezání se stará konstrukce kolébky a pohyblivý kryt, který zakrývá pilový kotouč po celou dobu řezu. Kolébka je vybavena speciálními prolisy **proti protočení polena**. Transportní kolečka slouží pro pohodlnou manipulaci.

 VeGA LC500
- kolébková pila

Motor	230V/50Hz/3000W/IP54
Průměr polena	17 cm
Délka polena	25 – 100 cm
Průměr kotouče	505 mm
Počet zubů	40
Hmotnost	57 kg

 DOPORUČENÁ CENA
12.990,-
Kč s DPH
531 €

NOVINKA



VeGA

LC700

kolébková pila

 DOPORUČENÁ CENA
17.990,-
Kč s DPH
735 €

 VeGA LC700
- kolébková pila

Motor	400V 50hz 5000W/IP54
Průměr polena	25 cm
Délka polena	30-100 cm
Průměr kotouče	700x30 mm
Počet zubů	64
Hmotnost	93 kg



VeGA

CH1065

benzinový drtič

 DOPORUČENÁ CENA
21.490,-
Kč s DPH
878 €

 VeGA CH1065
- benzinový drtič

Motor	Loncin 196 ccm / 7 HP
Max průměr větví	100 mm
Rozměr násypky	380 x 440 mm
Počet řezných nožů	2x 150 x 55 mm
Průměr turbíny	240 mm
Rozměr kol	4.00-4
Váha	96 kg



VeGA

CH1214

benzinový drtič

 DOPORUČENÁ CENA
35.990,-
Kč s DPH
1.469 €

 VeGA CH1214
- benzinový drtič

Motor	Loncin 420 ccm / 14 HP
Max průměr větví	120 mm
Rozměr násypky	380 x 440 mm
Počet řezných nožů	2x 300 x 55 mm
Průměr turbíny	240 mm
Rozměr kol	4.80-4
Váha	185 kg



NOVINKA


VeGA W46

Sněhové hrablo

Patří mezi základní model hrabla VeGA pro odklizení sněhu, bláta, ale i pro nakládání sypkých materiálů. Pracovní část hrabla je vyrobena z vysoce teplotně i mechanicky odolného PP plastu s odolností až -32 °C, navíc zakončeného hliníkovou lištou. Násada hrabla na sníh je vyrobena z kvalitního bukového dřeva, která je zakončena ergonomicky tvarovanou rukojetí z ABS plastu pro pohodlný úchop.

- váha hrabla 1,3 Kg
- rozměry: 1300x440x335mm
- dřevěná buková násada 32 mm
- polypro-termo rukojeť
- hliníková lišta
- vysoká odolnost oproti mrazu -32°C
- tuhá konstrukce

pomocná cena
249,-
Kč s DPH
11 €



pomocná cena
499,-
Kč s DPH
21 €




VeGA Alu49

Sněhové hrablo

Je ideálním pomocníkem pro odklizení sněhu, bláta, ale i pro nakládání sypkých materiálů. Pracovní část hrabla je vyrobena z vysoce teplotně i mechanicky odolného PP plastu s odolností až -32 °C, navíc zakončeného hliníkovou lištou. Násada hrabla na sníh je vyrobena z hliníku, která je pro zvýšení mechanické odolnosti, ale i uživatelského komfortu navíc potažena termo-plastem a zakončena ergonomicky tvarovanou rukojetí z ABS plastu pro pohodlný úchop.

- váha hrabla 1,2 Kg
- rozměry: 1430x490x375mm
- termo-hliníková násada 30 mm
- termostatická ergo rukojeť
- hliníková lišta
- vysoká odolnost oproti mrazu -32 °C
- tuhá konstrukce
- dlouhá životnost



VeGA Alu54

Sněhové hrablo

Je ideálním pomocníkem pro odklizení sněhu, bláta, ale i pro nakládání sypkých materiálů. Pracovní část hrabla je vyrobena z vysoce teplotně i mechanicky odolného PP plastu s odolností až -32 °C, navíc zakončeného hliníkovou lištou. Násada hrabla na sníh je vyrobena z hliníku, která je pro zvýšení mechanické odolnosti, ale i uživatelského komfortu navíc potažena termo-plastem a zakončena ergonomicky tvarovanou rukojetí z ABS plastu pro pohodlný úchop.

- váha hrabla 1,5 Kg
- rozměry: 1370x540x360mm
- termo-hliníková násada 30 mm
- termostatická ergo rukojeť
- hliníková lišta
- vysoká odolnost oproti mrazu -32 °C
- tuhá konstrukce
- dlouhá životnost

pomocná cena
599,-
Kč s DPH
25 €



pomocná cena
699,-
Kč s DPH
29 €





VeGA K1

Sněhové hrablo

Je ideálním pomocníkem pro odklizení větší vrstvy sněhu, bláta, ale i pro odklizení sypkých materiálů. Pracovní část hrabla je vyrobena z vysoce teplotně i mechanicky odolného PP plastu s odolností až -32 °C, navíc zakončeného hliníkovou lištou. Dvě transportní kolečka na zadní straně výrazně pomáhají při odklizení větší vrstvy sněhu. Násada hrabla na sníh je vyrobena z kvalitní oceli, která je pro zvýšení mechanické odolnosti, ale i uživatelského komfortu navíc povrchově ukončena komaxitovou barvou.

- váha hrabla 3,1 Kg
- rozměry: 1420x800x450mm
- kovová ergonomická násada 20 mm
- hliníková lišta
- vysoká odolnost oproti mrazu -32 °C
- 2x vodící kolečka
- tuhá konstrukce
- dlouhá životnost



VeGA IB200

Škrabka na led

- váha hrabla 3,1 Kg
- rozměry: 1100x220x80mm
- dřevěná násada 28 mm
- kvalitní ocel
- vysoká odolnost oproti mrazu -32 °C
- tuhá konstrukce
- dlouhá životnost

pomocná cena
269,-
Kč s DPH
11 €



je ideálním pomocníkem pro rozbíjení vrstvy ledu kolem Vašeho domu, chatky či chalupy.

Pracovní část hrabla je vyrobena z vysoce kvalitní oceli. Násada je vyrobena z bukového dřeva.


VeGA 554
dvoustupňová fréza

Výkon: 5,5 HP
Záběr: 540 mm
DOPORUČENÁ CENA
11.490,-
Kč s DPH
469 €

Výkon: 7 HP
Záběr: 660 mm
Elektrické
startování 230 V

DOPORUČENÁ CENA
23.990,-
Kč s DPH
980 €

VeGA 7066 ELS
dvoustupňová fréza

VeGA 1176 ELS
dvoustupňová fréza

DOPORUČENÁ CENA
33.990,-
Kč s DPH
1.388 €

VeGA 554
- dvoustupňová
fréza

VeGA 7066 ELS
- dvoustupňová
fréza

VeGA 1176 ELS
- dvoustupňová
fréza

Typ frézy	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová
Motor	VeGA OHV 4-takt	LONCIN SnowEngine OHV 4-takt,	LONCIN Snow Engine OHV 4-takt
Výkon motoru	6,5 HP/196 ccm	7 HP/212 ccm	11HP/302 ccm
Šířka záběru	540 mm	660 mm	760 mm
Výška bunkru	510 mm	550 mm	550 mm
Maximální pracovní výkon	1500 m³/hod	2300 m³/hod	2800 m³/hod
Šnek	Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER
Pojezd	ANO	ANO	ANO
Rychlosti	4 vpřed / 1 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed/2 vzad
Kola / Pásky	13x4" - 1-6 inch	14x5 inch	16x4,80-8 inch
Pneumatiky / Vzorek	Snowgrip	Snowgrip	Snowgrip
Přepínač náhonu kol / pásů		ANO závlačky	ANO diferenciál
Otočný komín	ANO - 190°	ANO - 200°	ANO 200°
Maximální odhazovací vzdálenost	7-12 metrů	15 metrů	15 metrů
Nastavení komínku	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy
Konstrukce šasi	Kov	Kov	Kov
Průměr turbíny	300 mm	315 mm	315 mm
Startování	Manuální	Manuální/elektrické 230 V / 50 Hz	Manuální/elektrické 230V/50 Hz
Nastavitelné lyžiny	ANO z polymeru	ANO polymer/kov	Ano polymer/kov
Světlo		ANO LED	ANO LED
Vyhřívané rukojeti		ANO	ANO
Ořezávací nože		ANO volitelné příslušenství	ANO volitelné příslušenství
Aretace chodu šneku		ANO	ANO
Vyztužení převodovky šneku	ANO	ANO	ANO
Hmotnost	55 kg	90 kg	117 kg


VeGA T1176 ELS
- dvoustupňová fréza pásová

Typ frézy	Dvoustupňová
Motor	Loncin LC180FDS 302ccm
Výkon motoru	6,2kW/11HP
Diferenciál	ANO
Maximální pracovní výkon	2800 m³/hod
Maximální odhazovací vzdálenost	15 m
Šířka záběru	764 mm
Výška bunkru	540 mm
Konstrukce šasi	Kov
Pásky	ANO TRIANGLE POWER TRACK
Design vzorku pásů	Gumové pásy s ostruhami
Průměr turbíny	315 mm
Šnek	masivní ozubený šnek Aggressiveauger
Aretace chodu šneku	ANO
Otočný komín	200 °
Nastavení komínu	z pozice obsluhy
Ovládání z panelu	ANO
Startování	manuální / elektrické 230V/50Hz
Světlo	ANO nastavitelné LED
Vyhřívání rukojeti	ANO
ořezávací nože	ANO
Nastavitelné lyžiny	ANO z polymeru (šetrné k dlažbě)
Vyztužení převodovky šneku	ANO
Hmotnost	118 kg

DOPORUČENÁ CENA
35.990,-
Kč s DPH
1.469 €

VeGA T1176 ELS
dvoustupňová fréza
pásová

multi-funkční kombinace kartáče | sněhové
frézy | radlice | sběracího koše

VeGA 555 komplet set 4in1

DOPORUČENÁ CENA
23.990,-
Kč s DPH
980 €

VeGA 555
zametací kartáč

VeGA 555
- zametací kartáč

Motor	Loncin 196 ccm 4-takt OHV
Šíře záběru kartáče	600 mm
Průměr kartáče	300 mm
Naklápění kartáče	15° na každou stranu
Rychlosti	4 vpřed / 1 vzad z pozice obsluhy
Kola velikost	13x4, 1-6 inch
Rychloupínací systém	připojení příslušenství
Záruka	2 roky

DOPORUČENÁ CENA
4.990,-
Kč s DPH
204 €

VeGA 556
- sněhová fréza

Typ sněhové frézy	dvoustupňová
Konstrukce šasi	kov
Šířka záběru	54 cm
Nastavení komínku	ANO 180 °
Odhoz sněhu	1-8 metrů
Rychloupínací systém	připojení příslušenství
Záruka	2 roky

DOPORUČENÁ CENA
15.990,-
Kč s DPH
653 €

VeGA 556
sněhová fréza

VeGA 557
sběrný koš
k zametacímu kartáči

VeGA 557
- sběrný koš
k zametacímu
kartáči

Šířka záběru	62 cm
Rychloupínací systém	připojení příslušenství
Záruka	2 roky

DOPORUČENÁ CENA
1.360,-
Kč s DPH
56 €

VeGA 558
radlice
k zametacímu kartáči

VeGA 558
- radlice
k zametacímu
kartáči

Šířka záběru	61 cm
Rychloupínací systém	připojení příslušenství
Záruka	2 roky

DOPORUČENÁ CENA
1.650,-
Kč s DPH
68 €



VeGA GK2000iS

Invertor

VeGA GK3500iS

Invertor



DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
490 €



DOPORUČENÁ CENA
15.990,-
Kč s DPH
653 €

VeGA GK2500 s rámem

AVR

VeGA GK3800 s rámem

AVR



DOPORUČENÁ CENA
8.290,-
Kč s DPH
339 €



DOPORUČENÁ CENA
9.990,-
Kč s DPH
408 €

	VeGA GK2000iS - invertor	VeGA GK3500iS - invertor	VeGA GK2500 s rámem - AVR	VeGA GK3800W s rámem - AVR
Výkon maximální	2,0kW	3,5kW	2,2kW	3,5kW
Výkon provozní	1,8kW	3,2kW	2kW	3,2kW
Typ generátoru	digitálně řízený invertor	digitálně řízený invertor	AVR	AVR
Počet fází	1	1	1	1
Elektrický výstup	1x 230V/50Hz AC 7,8A, 1x 12V DC 8,3A, 1x 5V DC 2,1A, 1x 5V DC 1A	2x 230V/50Hz AC, 1x 12V DC 8,3A, 1x 5V DC 2,1A, 1x 5V DC 1A	2x 230V/50Hz AC, 1x 12V 8,3A DC	2x 230V/50Hz AC, 1x 12V 8,3A DC
Možnost paralelního zapojení	ano	ano	-	-
Ochrana proti přetížení	ano	ano	ano	ano
THD	≤2%	≤3%	-	-
Typ motoru	GK80i, 4-takt OHV, vzduchem chlazený	GK163i, 4-takt OHV, vzduchem chlazený	GK200, 4-takt OHV, vzduchem chlazený	GK225, 4-takt OHV, vzduchem chlazený
Obsah válce	80 ccm	163 ccm	196 ccm	223 ccm
Startování	ruční	ruční	ruční	ruční
Objem palivové nádrže	4 L	8 L	15 L	15 L
Objem olejové nádrže	0,35 L	0,45 L	-	-
Spotřeba	≤450g/kWh	≤450g/kWh	-	-
Provozní doba při 50% zatížení	7,5 hod.	12 hod.	15 hod.	9 hod.
Provozní doba při 100% zatížení	4 hod.	6,5 hod.	10 hod.	6,5 hod.
Kontrola nízké hladiny oleje	ano	ano	ano	ano
Hlučnost	66 dB/7m	68 dB/7m	66 dB/7m	68 dB/7m
Krytí	IP23	IP23	IP23	IP23
Váha	22kg	27kg	42kg	48kg
Rozměry (v. x š. x d.)	46x29x50cm	50x43x61cm	59x44x45cm	59x46x46cm

**VeGA GK5500W
s rámem + kola**

AVR

DOPORUČENÁ CENA
15.990,-
Kč s DPH
653 €



**VeGA GK8500WE s rámem
+ kola + el. startování**

AVR

DOPORUČENÁ CENA
19.990,-
Kč s DPH
816 €

**VeGA GK8500WEP s rámem
+ kola + el. startování**

AVR

DOPORUČENÁ CENA
22.990,-
Kč s DPH
939 €



	VeGA GK5500W s rámem + kola - AVR	VeGA GK8500WE s rámem + kola + el. startování - AVR	VeGA GK8500WEP s rámem + kola + el. startování - AVR
8,5 hod.	5,5kW	8kW	8kW
Výkon provozní	5kW	7,5kW	7,5kW
1 fáze	ANO	ANO	ANO
3 fáze	ANO	ANO	ANO
Napětí/frekvence	230V/ 50Hz	230V/ 50Hz	230V/ 50Hz
Elektrický výstup	2x AC 230V , 1x 12V DC 8,3A, 1x AC 400 V	2x AC 230V , 1x AC12V DC 8,3A, (1x AC 400 V jistěný 3,5 kW)	1x AC 230V, 1x AC 230V EURO CEE, 1x AC12V DC 8,3A, (1x AC 400 V jistěný 8,0 kW)
Typ motoru	GK390, 4-takt OHV ,vzduchem chlazený	GK460, 4-takt OHV ,vzduchem chlazený	GK460, 4-takt OHV ,vzduchem chlazený
Obsah válce	389 ccm	456ccm	456ccm
Startování	ruční	ruční/elektrické	ruční/elektrické
Transportní kola	Ano	Ano	Ano
Objem nádrže	25l	25l	25l
Provozní doba při 50% zatížení	12 hod.	8,5 hod.	8,5 hod.
Provozní doba při 100% zatížení	8 hod.	5 hod.	5 hod.
Kontrola nízké hladiny oleje	ano	ano	ano
Mutimetr	Ano moto hodin/ měřič frekvence/ voltmetr	Ano moto hodin/ měřič frekvence/ voltmetr	Ano moto hodin/ měřič frekvence/ voltmetr
Hlučnost	74 dB/ 7m	81 dB/ 7m	81 dB/ 7m
Krytí	IP23	IP23	IP23
Rozměry (v. x š. x d.)	693x525x560 mm	715x570x580 mm	715x570x580 mm
Hmotnost	83kg	98kg	98kg

Eurom Fly Away 11

hubič hmyzu



DOPORUČENÁ CENA
449,-
Kč s DPH
19 €

EUROM
HUBIČKY HMYZU

	Eurom Fly Away 11	Eurom Fly Away 16 Allround	Eurom Fly Away 40 Allround
Napětí	220-240V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Pokrytí	Max. 90 m²	Max. 100 m²	Max. 200 m²
Příkon	12 W	23 W	43 W
UV lampa	1x 11W	2x 8W	2x 20 W
Sít s vysokým napětím	1000 V	2400 V	2400 V
Materiál	Plast	Kov- plast	Kov- plast
Rozměry	10,2 x 29 cm	42,5 x 9 x 26,5 cm	72,6 x 9 x 26,5 cm
Hmotnost	446g	2 kg	3,6kg

• žádné škodlivé a chemické látky • čistý a hygienický provoz • přitahuje hmyz • snadné čištění • přístroj na hubení hmyzu používaný v domácnostech, obchodech po celém světě • ultrafialové lampy lákají létající hmyz a síť s vysokým napětím uvnitř klece ho ničí

Eurom Fly Away 16 Allround

hubič hmyzu

DOPORUČENÁ CENA
990,-
Kč s DPH
41 €



Eurom Fly Away 40 Allround

hubič hmyzu

DOPORUČENÁ CENA
1.190,-
Kč s DPH
49 €



Infrazářiče VeGA

Infračervené teplo je běžnou součástí našeho života. Je to záření o vlnové délce větší než viditelné světlo. Je často považováno za „tepelné záření“. Jeho nejpřirozenějším zdrojem je slunce. Je to přesně ta energie, kterou pociťujeme, jsme-li vystaveni slunečním paprskům a vnímáme-li pocit tepla bez rozdílu, zda je teplota vzduchu vysoká nebo nízká. Tuto energii vyzařuje i sám člověk, proto je pro něj bezpečná.

Carbonový infrazářič VeGA G-150B-1,5kW



topný výkon: 1500 W
napětí: 220-240 V/50Hz
rozměry: 465 x 100 x 160 mm
hmotnost: 2,3 kg.
záruka: 2 roky
Pro plochu cca 11 m²
krytí IP65

DOPORUČENÁ CENA
2.990,-
Kč s DPH
123 €

Carbonový infrazářič VeGA G2-200-2,0kW



topný výkon: 2000 W • napětí: 220-240 V/50Hz • rozměry: 540 x 100 x 160 mm • hmotnost: 2,8 kg. • záruka: 2 roky • pro plochu cca 15-17 m² • krytí IP65

DOPORUČENÁ CENA
3.490,-
Kč s DPH
143 €

Carbonový infrazářič VeGA G2-200KY-2,0kW

s dálkovým ovládačem



topný výkon: 2000 W • napětí: 220-240 V/50Hz • rozměry: 630 x 100 x 152 mm • hmotnost: 2,8 kg • dálkové ovládání • regulace 3 stupňů výkonu • záruka: 2 roky • pro plochu cca 15-17 m² • krytí IP65

DOPORUČENÁ CENA
3.990,-
Kč s DPH
163 €

Keramický infrazářič VeGA 70C-200EKY-2,0kW



topný výkon: 2000 W • napětí: 220-240 V/50Hz • rozměry: 940 x 100 x 152 mm • hmotnost: 4,3 kg • dálkové ovládání • vydává pouze teplo bez světla • záruka: 2 roky • pro plochu cca 17 m² • krytí IP65

DOPORUČENÁ CENA
3.990,-
Kč s DPH
163 €

Keramický infrazářič VeGA 70C-130EKY-1,3kW



topný výkon: 1300 W • napětí: 220-240 V/50Hz • rozměry 630x100x152mm • hmotnost: 2,9 kg • dálkové ovládání • vydává pouze teplo bez světla • záruka: 2 roky • pro plochu cca 15-17 m² • krytí IP65

DOPORUČENÁ CENA
3.490,-
Kč s DPH
143 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

Halogenový zářič Parasol 1500

topný výkon 3x500W (1500) napětí 220-240 V/50Hz • krytí IP23 • pro umístění pod zahradní deštníky, slunečníky • pro plochu 12 m² • záruka 2 roky



DOPORUČENÁ CENA
2.490,-
Kč s DPH
102 €

Halogenový zářič Q-time Golden 1800

topný výkon: 1800W • napětí: 220-240/50V/Hz • krytí IP65 • topidlo: halogen • rozměry: 540x140x150 mm • hmotnost: 2,3 kg • záruka : 2 roky • na plochu: 16m²



DOPORUČENÁ CENA
2.490,-
Kč s DPH
102 €

Halogenový zářič Q-time Golden 1800S

topný výkon: 1800W • napětí: 220-240/50V/Hz • krytí IP24 • topidlo: halogen • rozměry: 540x140x2000 mm • hmotnost: 8,8 kg • záruka : 2 roky • na plochu: 16m²




DOPORUČENÁ CENA
3.790,-
Kč s DPH
155 €

Tepelný zářič Quartz Q-time 2001

Tepelný zářič Quartz Q-time 2000

DOPORUČENÁ CENA
990,-
Kč s DPH
41 €

DOPORUČENÁ CENA
1.190,-
Kč s DPH
49 €



Quartz Q-time 2001 / 2000

topný výkon: 1000-2000W/650-1300-2000W • napětí: 220-240/50V/Hz • krytí IP24 • topidlo: Quartz • rozměry: 500x325x175mm / 495x195x150 mm • hmotnost: 2kg/1,8 kg • záruka: 2 roky • na plochu: 15m²/14m²

Infračervené zářiče můžete používat všude, zejména:

Oblasti použití:

- domy, suterény, sklepy, nádvoří
- šatny, sportovní a fitness prostory
- terasy, otevřené venkovní plochy
- zimní zahrady, verandy
- předzahrádky, venkovní kavárny a balkóny
- restaurace, hotely, hospody, kavárny, bary
- wellness centra, plavecké bazény
- golfové odpaliště
- lyžařská střediska (nástupiště lanovek)

Umístění: zeď - strop

Barva: černá

Krytí: IP65 proti dešti a stříkající vodě

- rychlá instalace a bezporuchový provoz
- jednoduchá obsluha
- zářiče lze nasměrovat na požadovanou oblast
- infračervené paprsky neohřívají okolní vzduch, ale pouze osoby a objekty
- okamžité a přímé teplo za několik sekund bezprostředně po zapnutí
- jednotné, lokalizované, zónové vytápění
- není potřeba přehřívat danou oblast
- hygienicky čistý systém bez zápachu, bakterií a mikroorganismů
- teplo není ovlivněno větrem, ani vzdušnými proudy
- tento způsob vytápění nevíří prach



VeGA EZ ZW05-15

15 + 1,5m délky 1/2" hadice



DOPORUČENÁ CENA
1.990,-
Kč s DPH
82 €

VeGA EZ ZW05-20

20 + 2 m délky 1/2" hadice



DOPORUČENÁ CENA
2.190,-
Kč s DPH
90 €

VeGA ZW 13-15

MULTI FUNKČNÍ RUČNÍ NAVIJÁK 15 + 2 m 1/2" hadice



1. použití jak na stěnu, tak i na zem
 2. dodání ve smontovaném stavu
 3. lehká a snadná ovladatelnost
 4. odolná a zároveň velice pohodlná rukojeť
- Postřikovací tryska je součástí balení.

DOPORUČENÁ CENA
890,-
Kč s DPH
37 €

VeGA EZ ZW05-30

30+2m délky 1/2" hadice



DOPORUČENÁ CENA
2.790,-
Kč s DPH
114 €

VeGA EZ ZW 14-40

nožní naviják

40 + 2 m délky 1/2" hadice
NOŽNÍ HADICOVÝ NAVIJÁK na hadici.
Hmotnost 13,6 kg

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
2.490,-
Kč s DPH
102 €



Toto je naprostá novinka hadicového navijáku s bubnem. Unikátní a odlišný systém nožního hadicového navijáku byl vyvinut pro co nejpohodlnější práci na zahradě a liší se od všech navijáků co jste v průběhu posledních několika let viděli.

1. nožní navijení hadice je velice snadné a nemusíte se při tom ohýbat jako u běžných ručních navijáků
2. navijení můžete kdekoli zastavit
3. celokrytá plastová skříň
4. nemusíte ručně navíjet

DOPORUČENÁ CENA
790,-
Kč s DPH
33 €

EUROM

Eurom Postřikovač Tripod



DOPORUČENÁ CENA
429,-
Kč s DPH
18 €

- zavlažování zahrad, záhonů, polí
- kropení úrody
- materiál: zinek, mosaz • rotace: 30-360° • spotřeba vody: 2 bar -14 l/m • 3 bar -17,5 l/m • 4 bar - 20 l/m • dosah proudu vody: max.26m
- přípojka : 1/2" • stojan materiál: Al/ABS plast • třibodový stojan skládací
- nastavitelná výška stojanu: 50-85cm
- hmotnost: 0,56kg

Eurom

Postřikovač Tripod High



- zavlažování zahrad, záhonů, polí
- kropení úrody
- materiál: zinek, mosaz • rotace: 30-360° • spotřeba vody: 2 bar -14 l/m • 3 bar -17,5 l/m • 4 bar - 20 l/m • dosah proudu vody: max.26m • přípojka : 1/2" • stojan materiál: Al/ABS plast • třibodový stojan skládací • nastavitelná výška stojanu: 80-150cm
- hmotnost: 1,16kg

EUROM

EUROM

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

Eurom Postřikovač T-spike

- zavlažování zahrad, záhonů, polí - kropení úrody
- materiál: zinek, mosaz • rotace: 30-360° • spotřeba vody: 2 bar -14 l/m • 3 bar -17,5 l/m • 4 bar - 20 l/m • dosah proudu vody: 2 bar -24m • 3 bar -25m • 4 bar - 26m • přípojka : 1/2" • kotvící trn: kov/kov

DOPORUČENÁ CENA
399,-
Kč s DPH
17 €




EUROM Force 1401

tlaková myčka

EUROM
POWERFUL PRODUCTS
EUROM**Force 1800**

tlaková myčka

**EUROM flexibilní rotační tryska****EUROM podlahový kartáč malý****EUROM podlahový kartáč velký****EUROM mycí kartáč****EUROM čistící kartáč****EUROM Čistič odpadů 15m****EUROM PVC hadice k myčkám Eurom 8 m - přídavná**obj.č. 140880
(k modelům
2200 IND,
2500 IND)**EUROM Force 2000 PLUS**
tlaková myčka
EUROM
POWERFUL PRODUCTS

	EUROM Force 1401 - tlaková myčka	EUROM Force 1800 - tlaková myčka	EUROM Force 2000 PLUS - tlaková myčka
Typ motoru / napětí	Elektrický/230V/50Hz	Elektrický/230V/50Hz	Elektrický/230V/50Hz
Příkon	1400 W	1800 W/měď-mosaz	2000 W indukční
Max. tlak	100 bar	140 bar	150 bar
Max. průtok	330 l/hod	400 l/hod	400 l/hod
Kontrola přepětí	ANO	ANO	ANO
Podlahový čistič	-	ANO / R21 cm	ANO R25 pro
Tlaková pistole s rychl. spojkou	ANO	ANO	ANO
Nastavitelná tryska	ANO	ANO	ANO
Rotační tryska	ANO	ANO	ANO
Auto start/stop	ANO	ANO	ANO
Délka tl. hadice	5m PVC	5m PVC	5m PVC
Max. teplota vody	40 °C	40 °C	40 °C
Vstupní tlak vody	Max. 7 bar	Max. 7 bar	Max. 7 bar
Krytí	II - IPX5	II - IPX5	II - IPX5
Hlučnost	77 dB (A)	77 dB (A)	77 dB (A)
Hmotnost	5.1 kg	7.3 kg	10 kg

EUROM
Force 2200 IND
- tlaková myčka

Typ motoru / napětí	Elektrický/230V/50Hz
Příkon	2200 W indukční
Max. tlak	160 bar
Max. průtok	440 l/hod
Kontrola přepětí	ANO
Podlahový čistič	ANO R25 pro
Tlaková pistole s rychl. spojkou	ANO
Nastavitelná tryska	ANO
Nádobka na saponát	ANO
Rotační tryska	ANO
Auto start/stop	ANO
Délka tl. hadice	5 m PVC
Max. teplota vody	40 °C
Vstupní tlak vody	Max.7 bar
Krytí	II - IPX5
Hlučnost	77 dB (A)
Pogumovaná tlaková hadice	5m
Hmotnost	19.7 kg

EUROM
Force 2200 IND
tlaková myčka



NOVINKA



DOPORUČENÁ CENA
6.990,-
Kč s DPH
286 €

EUROM
FORCE 2500 IND
- tlaková myčka

Typ motoru / napětí	Elektrický/230V/50Hz
Příkon	2500 W indukční
Max. tlak	170 bar
Max. průtok	440 l/hod
Kontrola přepětí	ANO
Podlahový čistič	ANO R25 pro
Tlaková pistole s rychl. spojkou	ANO
Nastavitelná tryska	ANO
Nádobka na saponát	ANO
Rotační tryska	ANO
Auto start/stop	ANO
Délka tl. hadice	5m Gumová
Max. teplota vody	40 °C
Vstupní tlak vody	Max.7 bar
Krytí	II - IPX5
Hlučnost	77 dB (A)
Pogumovaná tlaková hadice	5m
Hmotnost	22,6kg

EUROM
FORCE 2500 IND
tlaková myčka



NOVINKA



DOPORUČENÁ CENA
7.790,-
Kč s DPH
318 €



OLEJE

v-garden

Olej V-GARDEN 4-takt 1 l, SAE 30	Obj.č 18SAE301L - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky 145,- Kč s DPH/ks
Olej V-GARDEN 4-takt 0,6 l, SAE 30	Obj.č 18SAE300,6L - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky 89,- Kč s DPH/ks
Olej V-GARDEN 4-takt 1 l, SAE 10W30	Obj.č 1810W301L - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky 145,- Kč s DPH/ks
Olej V-GARDEN 4-takt 0,6 l, SAE 10W30	Obj.č 1827101981L103 - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky 89,- Kč s DPH/ks
Zimní olej V-GARDEN 4-takt 1 l, SAE 5W30	Obj.č 185W301L - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky-zimní provoz 189,- Kč s DPH/ks
Olej V-GARDEN 2-takt 1 l, SAE 30	Obj.č 1827101981 - olej pro 2-taktní vysokootáčkové motory zahradní techniky 159,- Kč s DPH/ks
Olej V-GARDEN 2-takt 0,6 l, SAE 30	Obj.č 18271019810,5l - olej pro 2-taktní vysoko-otáčkové motory zahradní techniky 85,- Kč s DPH/ks
Olej V-GARDEN - mazání řetězu lišty pil 1 l	Obj.č 18TP040L1 - biologicky odbouratelný olej na mazání řetězů motorových pil 145,- Kč s DPH/ks
Olej V-GARDEN HYDRO 1 l - olej do štipačů VeGa HM32	Obj.č 18ATEA321L - hydraulický olej 119,- Kč s DPH/ks

EUROM Flow 250
univerzální ponorné čerpadlo



- Použití:**
- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
 - pro čerpání čisté vody z bazénů
 - čerpání vody ze studní, zatopených šachet

• jmenovitý výkon: 250 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 84 L/min • max. výška: 6 m • max. hloubka: 5 m • max. tlak: 0,6 bar • max. teplota média: 35 °C • znečištěná voda: ne • max. průměr pevných příměsí: 5 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32-38 mm • těsnění: mechanické • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 7 mm • rukojeť: ano • rozměry: 22x16x31 cm • hmotnost: 4,2 kg

EUROM Flow 400
univerzální ponorné čerpadlo



- Použití:**
- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
 - pro čerpání čisté vody z bazénů
 - čerpání vody ze studní, zatopených šachet

• jmenovitý výkon: 400 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 125 L/min • max. výška: 5 m • max. hloubka: 5 m • max. tlak: 0,5 bar • max. teplota média: 35 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 25 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32-38 mm • těsnění: mechanické • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 30 mm • rukojeť: ano • rozměry: 22 x 16 x 34 cm • hmotnost: 5,0 kg

EUROM Flow SP400i
univerzální ponorné čerpadlo



- Použití:**
- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
 - pro čerpání čisté vody z bazénů
 - čerpání vody ze studní, zatopených šachet

• jmenovitý výkon: 400 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 125 L/min • max. výška: 6,5 m • max. hloubka: 5 m • max. tlak: 0,65 bar • max. teplota média: 35 °C • znečištěná voda: ne • max. průměr pevných příměsí: 5 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32-38 mm • těsnění: mechanické • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 6 mm • rukojeť: ano • rozměry: 22x16x32 cm • hmotnost: 3,8 kg

EUROM Flow Pro 550CW
univerzální ponorné čerpadlo



- Použití:**
- pro vyprazdňování a čištění zatopených bytových prostor
 - pro čerpání čisté vody z bazénů
 - velmi vhodné při zatopení, odsaje vodu až ke dnu

jmenovitý výkon: 550 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 183 L/min • max. výška: 8 m • max. hloubka: 5 m • max. tlak: 1,1 bar • max. teplota média: 40 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 3 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické • tělo čerpadla: PP+sklo • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 5 mm • rukojeť: ano • rozměry: 21,5 x 18 x 2236,5 cm • hmotnost: 5 kg

EUROM Flow Pro 550 DW
univerzální ponorné čerpadlo



- Použití:**
- pro vyprazdňování a čištění zatopených bytových prostor
 - pro čerpání čisté vody z bazénů
 - velmi vhodné při zatopení

jmenovitý výkon: 550 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 175 L/min • max. výška: 7 m • max. hloubka: 5 m • max. tlak: 1,1 bar • max. teplota média: 40 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 16 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické • tělo čerpadla: PP+sklo • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 16 mm • rukojeť: ano • rozměry: 21,5 x 18 x 2236,5 cm • hmotnost: 5 kg

EUROM Flow SPV 750i

univerzální ponorné kalové čerpadlo

DOPORUČENÁ CENA
2.590,-
Kč s DPH
106 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTION

NOVINKA



Použití:

- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů
- čerpání vody ze studní, zatopených šachet

• jmenovitý výkon: 750 W • napětí: 230/50 V/Hz
• max. čerpací výkon: 210 L/min • max. výška: 8 m
• max. hloubka: 5 m • max. tlak: 0,8 bar • max. teplota média: 35 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 35 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické
• tělo čerpadla: rvs/ss • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 45 mm • rukojeť: ano • rozměry: 25 x 16 x 35 cm • hmotnost: 5,6 kg

EUROM Flow SPV 900i

univerzální ponorné kalové čerpadlo

DOPORUČENÁ CENA
2.890,-
Kč s DPH
118 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTION

NOVINKA



Použití:

- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů
- čerpání vody ze studní, zatopených šachet

• jmenovitý výkon: 900 W • napětí: 230/50 V/Hz
• max. čerpací výkon: 233 L/min • max. výška: 9 m
• max. hloubka: 5 m • max. tlak: 0,9 bar • max. teplota média: 35 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 35 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické
• tělo čerpadla: rvs/ss • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 45 mm • rukojeť: ano • rozměry: 24 x 16 x 37 cm • hmotnost: 6,5 kg

EUROM Flow SPV 1100i

univerzální ponorné kalové čerpadlo

DOPORUČENÁ CENA
2.990,-
Kč s DPH
123 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTION

NOVINKA



Použití:

- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů
- čerpání vody ze studní, zatopených šachet

jmenovitý výkon: 1100 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 260 L/min • max. výška: 11 m
• max. hloubka: 5 m • max. tlak: 1,1 bar • max. teplota média: 35 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 35 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické
• tělo čerpadla: rvs/ss • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 45 mm • rukojeť: ano • rozměry: 24 x 16 x 38 cm • hmotnost: 7,1 kg

EUROM Flow TP 800P

zahradní proudové čerpadlo

EUROM
POWERFUL PRODUCTION

NOVINKA



DOPORUČENÁ CENA
2.190,-
Kč s DPH
90 €

Použití:

- plnění, vyprazdňování, přečerpávání, zavlažování
- kropení, úklid tlakovou vodou

jmenovitý výkon: 1200 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 53 L/min • max. výška: 40 m • max. výška sání: 8 m • max. teplota média: 35 °C • přípojka: 25 mm • těsnění: mechanické • tělo čerpadla: plast • rukojeť: ano • rozměry: 37x 23 x 26 cm • hmotnost: 6,7 kg



EUROM Flow TP 1200R

zahradní proudové čerpadlo

EUROM
POWERFUL PRODUCTION

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
2.990,-
Kč s DPH
123 €

Použití:

- plnění, vyprazdňování, přečerpávání, zavlažování
- kropení, úklid tlakovou vodou

jmenovitý výkon: 1200 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 63 L/min • max. výška: 48 m • max. výška sání: 8 m • max. teplota média: 35 °C • přípojka: 25 mm • těsnění: mechanické • tělo čerpadla: rvs
• rukojeť: ano
• rozměry: 37x 23 x 26 cm
• hmotnost: 8,5 kg



Eurom Force 800

separátor - vysavač

Eurom Force 1218

separátor-vysavač/foukač

Eurom Force 1012

vysavač pro suché a mokré vysávání

DOPORUČENÁ CENA
1.590,-
Kč s DPH
65 €

DOPORUČENÁ CENA
1.290,-
Kč s DPH
53 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

DOPORUČENÁ CENA
1.490,-
Kč s DPH
61 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

funkce foukání



Eurom Force 800 separátor - vysavač

Typ motoru/napětí	Elektrický / 230V,50Hz	Elektrický / 230V,50Hz
Příkon	1000 W	1200 W
Objem zásobníku	15 litrů	18 litrů
Kontrola přetížení	ANO	ANO
Průměr hadice	35 mm	35 mm
Proud vzduchu	30l/s	53 l/s
Funkce foukání	-	ANO
Filtr	HEPA	HEPA
Délka el. kabelu	2,5 m	2,5 m
Délka sací hadice	1,2 m	1,5 m
Hlučnost	76 db	76 dB
Hmotnost	3,0 kg	3,1 kg

Eurom Force 1218 separátor-vysavač/foukač

Eurom Force 1012 - vysavač pro suché a mokré vysávání

Typ motoru / napětí	Elektrický/230V/50Hz	Elektrický/230V/50Hz
Příkon	1000 W	1200 W
Objem zásobníku	12 litrů	40 litrů
Kontrola přetížení	ANO	ANO
Průměr hadice	32 mm	40 mm
Proud vzduchu sání	30 l/s	35 l/s
Proud vzduchu foukání	ANO	NE
Filtr	Extra HEPA	ANO
Délka el. kabelu	4,0m	5,0m
Délka sací hadice	1,6m	2,6m
Kombinovaný kartáč	ANO	ANO
Rohový nástavec	ANO	ANO
Hlučnost	78 dB (A)	73 dB (A)
Hmotnost	4,0 kg	7,5 kg

Eurom Force 1240 - vysavač pro suché a mokré vysávání


DOPORUČENÁ CENA
4.590,-
Kč s DPH
188 €

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

Eurom Force 1420S

vysavač pro suché a mokré vysávání

Eurom Force 1420S - vysavač pro suché a mokré vysávání

příkon	1400 W
zásuvka výstup	Max 1800 W AutoOnOff
objem zásobníku	20 litrů
čištění filtru	ANO
kontrola přetížení	ANO
teleskopická trubice	ANO max. 78 cm
průměr hadice	32 mm
proud vzduchu sání	30 l/s
systém filtrů	ANO HEPA extra
délka el. kabelu	5,0m
délka sací hadice	2,6m
kombinovaný kartáč	ANO
rohový nástavec	ANO
hlučnost	78 dB (A)
hmotnost	6,0 kg

Model 1420S je vybaven technologií, která umožňuje jednoduché a efektivní čištění lamelového filtru. Vše, co musíte udělat, je zablokovat vstup vzduchu a zmáknout ovladač systému. Silný zpětný ráz vzduchu šetrně pročistí filtr a vy se můžete okamžitě vrátit k práci.

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

DOPORUČENÁ CENA
3.790,-
Kč s DPH
155 €


Eurom PAC 7.2/9.2

mobilní klimatizace/odvlhčovač/ventilátor



NOVINKA

Použití: ložnice, obývací pokoje, dětské pokoje, kanceláře, karavany

EUROM

	Eurom PAC 7.2 - mobilní klimatizace/ odvlhčovač/ventilátor	Eurom PAC 9.2 - mobilní klimatizace/ odvlhčovač/ventilátor
Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	785 W	980 W
Doporučeno pro prostor	50-70 m³	70-90 m³
Max. výkon chlazení	7000 Btu/hod / 2000 W/hod	9000 Btu/hod / 2600 W/hod
Funkce odvlhčování	0,8 lit/hod	1,2 lit/hod
Vzduchový výkon	320 m³	320 m³
Energetická třída	A	A
Chladivo	R290	R290
Nastavení rychlostí	ANO 2 rychlosti	ANO 2 rychlosti
Spící mod	ANO	ANO
Teplota chlazení	18-35 °C	18-35 °C
Časovač	ANO 0-24 hod	ANO 0-24 hod
Tlačítko "Health"	Optimální nastavení chlazení	Optimální nastavení chlazení
Teplotní pojistka	ANO	ANO
Velký přehledný display	ANO	ANO
Dálkové ovládání	ANO	ANO
Výfuk.hadice	ANO	ANO
Okenní lišta-adaptéry	ANO	ANO
Nástěnná přípojka	ANO	ANO
Kryt nástěnné přípojky	ANO	ANO
Trubice pro odvod vody	ANO	ANO
Hlučnost	62 dB	62 dB
Průměr + délka hadice	150 x 1500 mm	150 x 1500 mm
Rozměry	33x28x68 cm	33x28x68 cm
Hmotnost	21 kg	23 kg
EAN code	8713415380378	8713415380355

DOPORUČENÁ CENA
7.490,-
Kč s DPH
306 €

DOPORUČENÁ CENA
8.490,-
Kč s DPH
347 €

Ochlazovač vzduchu je přístroj pro použití tam, kde standardní ventilátory neposkytují dostatečné chlazení a klasická klimatizace není ekonomicky výhodnou alternativou. Ochlazovač vzduchu pracuje na principu profukování vzduchu přes vodní filtry, kde se vzduch nasýtí vodní párou a dojde k ochlazení vzduchu.

Eurom CoolStar 65

ochlazovač vzduchu

Použití: ložnice, obývací pokoje, dětské pokoje, kanceláře, karavany



EUROM
HOMESTYLE PRODUCTS

DOPORUČENÁ CENA
2.490,-
Kč s DPH
102 €

Eurom CoolStar 6.0

ochlazovač vzduchu

DOPORUČENÁ CENA
2.990,-
Kč s DPH
123 €

EUROM

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	65 W
Proud vzduchu	900 m³/hod / 408 m³/hod
Nastavení intenzity	ANO 3 stupně
Zvlhčovač	ANO
Ionizer	NE / ANO
Efekt čerstvého vzduchu	ANO
Filtr	ANO
Časovač	NE / ANO (0,5-7,5 hod)
Dálkové ovládání	ANO
Rozměry	30 x 25 x 60 cm 32x31x71 cm
Hmotnost	4,8kg / 6kg

Eurom CoolStar 65 Eurom CoolStar 6.0 ochlazovač vzduchu

Eurom AirCooler

ochlazovač vzduchu

NOVINKA

	Eurom AirCooler ochlazovač vzduchu
Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	65 W
Proud vzduchu	900 m³/hod
Nastavení intenzity	ANO 3 stupně
Zvlhčovač	ANO
Ionizer	ANO
Efekt čerstvého vzduchu	ANO
Filtr	ANO
Časovač	ANO (0,5-7,5 hod)
Dálkové ovládání	ANO
Rozměry	19x32x62 cm
Hmotnost	6,2 kg

DOPORUČENÁ CENA
2.390,-
Kč s DPH
98 €

DOPORUČENÁ CENA
790,-
Kč s DPH
33 €



Eurom LB 2.5

zvlhčovač vzduchu

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	35 W
Zvlhčovací kapacita	9,6 l/24h
Objem nádobky	2,5 litrů
Automatické vyp. / zap.	ANO
Signalizace prázdné. nádrže	ANO
Rozměry	17 x 17 x 31
Hmotnost	1,1 kg

EUROM
HOMESTYLE PRODUCTS



Eurom SAFE -T 2000

- tepl vzdušný ventilátor

Eurom SAFE -T 2000 LCD

- tepl vzdušný ventilátor

Eurom DRYBEST 10

odvlhčovač/vysoušeč

DOPORUČENÁ CENA
3.190,-
Kč s DPH
131 €

DOPORUČENÁ CENA
690,-
Kč s DPH
29 €

EUROM

DOPORUČENÁ CENA
990,-
Kč s DPH
41 €

EUROM

Eurom SAFE -T 2000 - tepl vzdušný ventilátor

Eurom SAFE -T 2000 - tepl vzdušný ventilátor

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	0-1000-2000 W	0-1000-2000 W
Třída krytí	IP 21	IP 21
Světelná kontrolka	ANO signalizace provozu	ANO signalizace provozu
Kontrola přetížení	ANO	ANO
LCD display	-	ANO
Dálkové ovládání	-	ANO
Funkce	Studeného-teplého-horkého vzduchu	Studeného-teplého-horkého vzduchu
Termostat	ANO plynule nastavitelný	ANO plynule nastavitelný
Rozměry	13 x 19,5 x 25,5	13 x 19,5 x 25,5
Hmotnost	0,95 kg	0,95 kg

Eurom DRYBEST 10 odvlhčovač/vysoušeč

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	230 W
Proud vzduchu	180 m³/hod
Odvlhčování	10 litr/24 hod
Hlučnost	42 dBA
Pracovní teplota	5-35 °C
Objem nádoby na vodu	2 litry
Chladicí médium	R134a
Kontrolka naplnění nádoby	ANO světelná
Dálkové ovládání	NE
Rozměry	19 x 27,5 x 48,5 cm
Hmotnost	9,5 kg

Odvlhčovače/vysoušeče předcházejí problémům s kondenzací vody, tvorbě plísní či zatuchlého pachu. Použití je zvláště užitečné v koupelnách, sklepech, prádelnách, kuchyních a špatně ventilovaných místnostech. Relativní vlhkost vyšší než 65% má negativní vliv na lidský organismus a zvyšuje riziko tvorby plísní

EUROM EK2K Still

elektrické topidlo

DOPORUČENÁ CENA
1.990,-
Kč s DPH
82 €

EUROM

Eurom EK2K Still - elektrické topidlo

EUROM EK3K Still - elektrické topidlo

Výkon	1,35 / 2,0 kW	2,0 / 3,0 kW
Napájecí napětí	220-240/50 V/Hz V	220-240/50 V/Hz V
Ventilátor léto-zima	ANO	ANO
Topné články	PTC	PTC
Termostat	ANO	ANO
Rozměry	240x295x380mm	340x295x380mm
Hmotnost	2,3 kg	3,1 kg
Provedení	Plast	Plast

DOPORUČENÁ CENA
2.990,-
Kč s DPH
123 €

DOPORUČENÁ CENA
3.390,-
Kč s DPH
139 €

DOPORUČENÁ CENA
1.190,-
Kč s DPH
49 €

EUROM EK5001 EUROM FanHeat 2000

elektrické topidlo

EUROM

EUROM EK5001 EUROM FanHeat 2000 - elektrické topidlo

Výkon	2,5-5,0 kW / 1-2 kW
Napájecí napětí	400-3-/50 V/Hz V, 230/50 V/Hz
Ventilátor léto-zima	ANO 2 kapacity
Topné články	Nerezové provedení
Termostat	ANO
Rozměry	365x300x465mm 200x200x315mm
Hmotnost	7,1 kg / 2,9 kg
Provedení	Ocel
Ochrana převrácení	IP24
Tepelná pojistka	ANO
Motor ventilátoru	44W / 16W

EUROM EK2K ROUND EUROM EK3000 ROUND

elektrické topidlo

DOPORUČENÁ CENA
990,-
Kč s DPH
41 €

DOPORUČENÁ CENA
1.790,-
Kč s DPH
74 €

EUROM EK2K ROUND EUROM EK3000 ROUND - elektrické topidlo

Výkon	2000 W / 3000 W
Výběr výkonu	2 pozice
Napájecí napětí	220-240 / 50 V / Hz
Topné články	PTC
Termostat	ANO
Ventilátor léto-zima	ANO
Možnost polohování	ANO
Ochrana proti přehřátí	ANO
Provedení	Kov
Délka elektrického kabelu	150cm
Velikost	15,5 x 25,2 x 23,7 cm 25,5 x 32 x 33,5 cm
Hmotnost	1,6 kg / 5,2 kg
Záruka	3 roky

EUROM


UNIKÁTNÍ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM NÁHRADNÍCH DÍLŮ V-GARDEN B2C



SNADNÁ ORIENTACE VE VYHLEDÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK

OBJEDNÁNÍ DÍLŮ
NEBYLO NIKDY JEDNODUŠÍ


PŘES 19 000 POLOŽEK
SE 240 000 KUSY
JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ



NÁHRADNÍ DÍLY JSOU PEČLIVĚ NAFOCENY
DODÁVKY DO 2 PRACOVNÍCH DNŮ.

Objednávka náhradních dílů na www.nahradni-dily.v-garden.cz.

V roce 2024 bylo zákazníky vytvořeno přes 26 000 unikátních objednávek náhradních dílů.





Autorizovaný prodejce

V-GARDEN s.r.o., Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, Czech republic
Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz, web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2025

Ceny jsou platné od 22.1. 2025 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena.

Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu "zahradní techniky a zahradního nábytku". Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.